

АКТ обследования № r034-s0848 (КОД объекта СКЗИ)

«07» сентября 2020 г.

Местонахождение: Волгоградская область, Чернышковский район, х. Елкино, ул. Школьная,
6
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ёлкинская средняя школа» Чернышковского муниципального района Волгоградской области
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Нет	
2.	Этаж № <u>1</u> / <u>1</u> (этажность здания)	1/1	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	Нет (металлическая решетка)	
6.	Установлен замок	да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Нет	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	Нет	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Нет	

10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	нет	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Шмельцер Сергея Ивановича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» инженер 1 кат. МЦТЭТ

(должность, ФИО лица проводящего работы)

г. Калач-на-Дону Киврич М.А.

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Рущицкий
(должность)
(подпись)



Представитель Исполнителя

М.А. Шмельцер инженер 1 кат. Киврич М.А.
(расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ № r034-s0848 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«07» сентября 2020 г.

Местонахождение оборудования:
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Волгоградская область, Чернышковский район, х. Елкино, ул.
Школьная, 6

Заказчик:
(наименование организации)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Ёлкинская средняя школа» Чернышковского муниципального
района Волгоградской области

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	EBKDG YJR	794E2-008674		
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.90.83

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	—	
Демонтаж СКЗИ	—	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	—	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса 10.0.34.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Шмельцер Сергея Ивановича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)
представителем ПАО «Ростелеком» инженер 1 кат. МЦТЭТ-Калач -
на-Дону Кибриг М.А.
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика		Представитель Исполнителя	
	<u>инженер 1 кат. МЦТЭТ-Калач -</u> (расшифровка подписи)	<u>Кибриг М.А.</u> (подпись)	<u>Кибриг М.А.</u> (расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(должность)	(подпись)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

Елкино

«07» сентября 2020 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ёлкинская средняя школа» Чернышковского муниципального района Волгоградской области (наименование организации), в лице _____

(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. KC3	EBKDG YJR	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	1
Полка 19"	-	-	

Особые отметки: _____ нет

Адрес установки оборудования:

Волгоградская область, Чернышковский район, х. Елкино, ул. Школьная, 6

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-32-31.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Виктор Иванович Сидоров
Михаил

Инженер 1 кат. МЦЭТ
г. Калач-на-Дону

Татьяна Сергеевна
Ф.И.О. _____
подпись _____



ПАО «Ростелеком»
(должность)
Кирилл М.А.
Ф.И.О. _____
подпись _____

Акт **об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – Технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Волосевича Константина Викторовича, действующего на основании доверенности №0403/29/76/19 от 26.12.2019 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Представитель СЗО), в лице Представителя Волосевича Константина Викторовича с другой стороны, составили действующего на основании Акта настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Волгоградская область	Хутор	Волгоградская область, Чернышковский район, х. Елкино, ул. Школьная, 6	48,3111278	42,3645346	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	г. Волгоград, ул. Двинская, 9, VGRD-AR1 xe-0/3/0

Услуга по передаче данных оказана с 01 октября 2020г. по 31 декабря 2020г.

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала – Технический директор
Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

К.В. Волосевич /
(подпись) ИНН 7707049388 (И.О. фамилия)
0403/1

от Представителя СЗО:

Представитель
(подпись) (И.О. фамилия)
М.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890651

Владелец Пономарёва Надежда Петровна

Действителен с 03.10.2023 по 02.10.2024